



GAMA HOSPITALAR
HOSPITAL RANGE

cicodoor 
Luxury Doors



ACABAMENTOS
FINISHINGS

LACADOS
LACQUERED

FOLHAS DE MADEIRA
WOOD VENEER

CPL/CPL P
CONTINUOS PRESSURE LAMINATE

PP (POLIPROPILENO)
POLIPROPILENE

HPL (TERMOLAMINADO)
HIGH PRESSURE LAMINATE


FENÓLICO
FENOLIC

SÉRIES DE CONSTRUÇÃO
CONSTRUCTIVE SERIES


STANDARD

NOTA :: ESPESSURA MINIMA DE PORTA É DE 35MM | NOTE :: MINIMUM DOOR THICKNESS IS 35MM
NOTA :: DISPONIVEL COM AROS E GUARNIÇÕES EM MDF OU CONTRAPLACADO
NOTE :: AVAILABLE WITH FRAME AND ARCHITRAVES IN MDF OR PLYWOOD


SIMPLES ABRIR
SINGLE DOOR




DUPLO ABRIR
DOUBLE DOOR



SIMPLES CORRER
SINGLE SLIDING DOOR




DUPLO CORRER
DOUBLE SLIDING DOOR




VAI - VEM
DOUBLE ACTING

NOTA :: ESPESSURA MINIMA DE PORTA É DE 35MM | NOTE :: MINIMUM DOOR THICKNESS IS 35MM
NOTA :: AROS E GUARNIÇÕES IGUAIS À SÉRIE STANDARD | NOTE :: FRAMES AND ARCHITRAVES ARE THE SAME AT STANDARD SERIE

SIMPLES VAI-VEM
DOUBLE ACTION SINGLE DOOR



DUPLO VAI VEM
DOUBLE ACTION DOUBLE DOOR




ALUTEC




NOTA :: ESPESSURA DE PORTA É DE 40MM | NOTE :: DOOR THICKNESS IS 40MM
NOTA :: ARO E GUARNIÇÕES EM ALUMÍNIO | NOTE :: FRAME AND ARCHITRAVE IN ALUMINIUM

NOTA :: ESPESSURA MINIMA DE PORTA É DE 35MM AGLOMERADO | NOTE :: MINIMUM DOOR THICKNESS IS 35MM CHIPBOARD
NOTA :: AROS E GUARNIÇÕES IGUAIS À SÉRIE STANDARD | NOTE :: FRAMES AND ARCHITRAVES ARE THE SAME AT STANDARD SERIE


SIMPLES ABRIR
SINGLE DOOR




DUPLO ABRIR
DOUBLE DOOR




SIMPLES CORRER
SINGLE SLIDING DOOR




DUPLO CORRER
DOUBLE SLIDING DOOR




SIMPLES ABRIR
SINGLE DOOR




DUPLO ABRIR
DOUBLE DOOR



SIMPLES CORRER
SINGLE SLIDING DOOR



DUPLO CORRER
DOUBLE SLIDING DOOR







CF30
FD30

NOTA :: ESPESSURA DE PORTA É DE 44MM AGLOMERADO | NOTE :: DOOR THICKNESS IS 44MM CHIPBOARD
NOTA :: AROS E GUARNIÇÕES IGUAIS À SÉRIE STANDARD | NOTE :: FRAMES AND ARCHITRAVES ARE THE SAME AT STANDARD SERIE

SIMPLES ABRIR
SINGLE DOOR




DUPLO ABRIR
DOUBLE DOOR




STEEL TECH

NOTA :: ESPESSURA DE PORTA É DE 40MM | NOTE :: DOOR THICKNESS IS 40MM
NOTA :: ARO E GUARNIÇÕES EM METAL | NOTE :: FRAME AND ARCHITRAVE IN METAL


SIMPLES ABRIR
SINGLE DOOR




DUPLO ABRIR
DOUBLE DOOR



SIMPLES CORRER
SINGLE SLIDING DOOR




DUPLO CORRER
DOUBLE SLIDING DOOR




CF30 VAI - VEM
FD30 DOUBLE ACTING

NOTA :: ESPESSURA DE PORTA É DE 44MM AGLOMERADO | NOTE :: DOOR THICKNESS IS 44MM CHIPBOARD
NOTA :: AROS E GUARNIÇÕES IGUAIS À SÉRIE STANDARD | NOTE :: FRAMES AND ARCHITRAVES ARE THE SAME AT STANDARD SERIE

SIMPLES VAI-VEM
DOUBLE ACTION SINGLE DOOR




DUPLO VAI VEM
DOUBLE ACTION DOUBLE DOOR




CF60
FD60

NOTA :: ESPESSURA DE PORTA É DE 54MM AGLOMERADO | NOTE :: DOOR THICKNESS IS 54MM CHIPBOARD
NOTA :: AROS E GUARNIÇÕES EM MDF | NOTE :: FRAMES AND ARCHITRAVES ARE IN MDF

SIMPLES ABRIR
SINGLE DOOR



DUPLO ABRIR
DOUBLE DOOR



ABERTURAS DE VIDRO

GLASS OPENING

DISPONIVEL EM VÃOS SIMPLES E DUPLOS
AVAILABLE AT SIMPLE AND DOUBLE DOORS

NOTAS INFORMATIVAS

INFORMATIVE NOTES



PORTA

- . Vários revestimentos e acabamentos disponíveis:
CPL / HPL / Lacado / Folhas de Madeira
- . Orlas em PVC ou ABS
- . Disponível com várias aberturas de vidro
- . Disponível em várias espessuras de porta:
35mm, 40mm, 44mm, 50mm, 54mm
- . Interiores de porta disponíveis em:



ALVEOLAR/ HONEY COMB

DOOR

- . Finishings availables:
CPL / HPL / Lacquered / Wood Veneer
- . Edges in PVC, ABS or Wood Veneer
- . Types of glass opening available
- . Thickness available:
35mm, 40mm, 44mm, 50mm, 54mm and 60mm
- . Interior of door available in:



AGLOMERADO/ CHIPBOARD

ARO / GUARNIÇÕES

- . Bases em contraplacado ou MDF revestidas
- . Acabamento das arestas boleado (excepto HPL_quina viva)
- . Sistema de guarnições com afinação
- . Aro dotado de borracha de batente

FRAMES / ARCHITRAVES

- . Plywood or MDF
- . Frames and architraves with radius (except hpl _ squared corners)
- . Architraves adjustable
- . Frame with rubber on door stop

ACESSÓRIOS

- . Vidros
- . Puxadores e batentes de pavimento
- . Barras anti-pânico e molas aéreas recuperadoras
- . Guilhotinas acústicas e fitas intumescentes

ACESSÓRIOS

- . Glass
- . Handles and door stopper
- . Antipanic lock and door closer
- . Drop down seal and intumescent strips


NORMAS DE CONTROLO

- . Aro perimetral da porta em madeira de pinho - norma EN 942
- . Interior da porta em alveolar ou aglomerado - norma EN 13986
- . Revestimentos - norma EN 438
- . Estrutura de aros e guarnições
em contraplacado ou MDF - norma EN 13986

CONTROL NORMS

- . Frame of door in pine wood - EN 942
- . Interior door in honeycomb or chipboard - EN 13986
- . Finishings - EN 438
- . Structure of frames and architraves in plywood or
MDF - EN 13986

ACABAMENTOS | FINISHINGS



RAL 9010

LACADOS
LACQUERED



FOLHA DE MADEIRA
WOOD VENEER



CPL / CPLP



POLIPROPILENO
POLIPROPILENE



TERMOLAMINADO
HIGH PRESSURE LAMINATE



FENÓLICO
FENOLIC

NOTA :: CADA TIPO DE ACABAMENTO PODE TER CORES E TEXTURAS DIFERENTES DAS APRESENTADAS
NOTA :: EACH TYPE OF FINISHINGS CAN HAVE DIFERENTS COLOURS AND TEXTURES COMPARING WITH IMAGES ON THIS BROCHURE



IMAGENS ILUSTRATIVAS



